



ASOCIACIÓN  
DE EMPRESAS  
SEGURAS

**ISO/IEC 17065**

**CHECK IN CERTIFICADO**  
**Protocolo de Bioseguridad**

MANUAL DE  
**IDENTIDAD CORPORATIVA**



## **1. LA MARCA**

1.1 Representación

1.2 Construcción

1.3 Color

1.4 Positivo /negativo

1.5 Tipografía

## **2. USOS CORRECTOS Y NO CORRECTOS**



# CONSTRUCCIÓN Y MODULACIÓN

El logotipo se inscribe y construye sobre una superficie modular proporcional al valor X.

Se establece como unidad de medida, de esta manera, aseguramos la correcta proporción de la marca sobre cualquier soporte y medidas





ASOCIACIÓN  
DE EMPRESAS  
SEGURAS

**ISO/IEC 17065**

# **CHECK IN CERTIFICADO** **Protocolo de Bioseguridad**



Pantone 273 C  
CMYK: C:100% M:100% Y:32% K:22%  
RGB: R:42 G:37 B:89  
HTML: 2a2559



NEGRO  
CMYK: C:0% M:0% Y:0% K:100%  
RGB: R:0 G:0 B:0  
HTML: #000000

## Logo en Positivo



## Logo en Negativo



# TIPOGRAFIA

La familia tipográfica que se recomienda para acompañar a la imagen corporativa, es la Avenir.

Para uso en toda la comunicación interna, señalética y comunicación externa.

Se eligió esta tipografía por su claridad, estilo sencillo y buena legibilidad.

**aQ**

**Helvetica LT Std Black**  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**1234567890**

**aQ**

**Helvetica LT Std Black**  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**1234567890**

# USOS CORRECTOS



# USOS **NO** CORRECTOS



**CHECK IN CERTIFICADO**  
Protocolo de Bioseguridad



**CHECK IN CERTIFICADO**  
Protocolo de Bioseguridad



**CHECK IN CERTIFICADO**  
Protocolo de Bioseguridad



**CHECK IN CERTIFICADO**  
Protocolo de Bioseguridad

Usos correctos y no correctos